

Fakta

Corrado



1990

Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel- läda	Tjänste- vikt kg	Lastför- måga kg	Max släp- vagnsvikt kg	Fordons- skatt
Corrado G 60	3	160	5-vx	1230*	370*	1200	757*

* Preliminära värden

Motor

4-cyl kompressormatad med G-lader och laddluftkylare	
Elektronisk motorstyrning (Digifant)	
Volym cc	1781
Cyl diam x slaglängd mm	81 x 86,4
Effekt, kW/hk DIN vid r/min	118/160/5600
Max vridmoment, Nm DIN vid r/min	225/4000
Kompressionsförhållande	8,0:1
Bränsle	Blyfri 95 oktan

Prestanda*

Acceleration 0–100 km/h ca	8,3 sek
Topp fart	225 km/h

Teknisk specifikation

Drivsystem	Framhjulsdrift		
Hjulupphängning	fram Fjäderben. Självstabiliseraende styrning. Längselastisk hjulupphängning. Krängningshämmare.		
	bak Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigeraende lager. Krängningshämmare.		
Spårvitt	fram 1422 mm bak 1429 mm		
Styrsystem	Kuggstångsstyrning. Servo. Säkerhetsrattstång.		
Vändcirkel	ca 10,5 m		
Bromsar	ABS-bromsar Skivor med invändig kylningskanal Skivor		
Fälgar	Lättmetallfälgar 6J x 15		
Däck	185/55 R 15V. Utrymmesbesparande minireservhjul.		
Elsystem	Batteri V/A/Ah Generator A	12/300/63 90	
Bagageutrymme	liter	300 (enl VDA)	

* Enligt DIN 70020/3

Garantier:

- 1 års nybilsgaranti
- 2 års garanti på avgassystemet
- 3 års vagnskadegaranti/Europagaranti
- 3 års lackgaranti
- 6 års rotskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
- Nonstop-garanti.
- Gäller vid driftstopp som inte vällats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattring på hotell.
- Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller:

Grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil
Om den årliga körsträckan överskrider 1500 mil ska även en mellanservice med oljebyte göras.

Utrustning

Utvändigt

- Tonat värmeskyddsglas
- Lättmetallfälgar
- Stötfångare i bilens färg
- Spoiler på bakluckan i bilens färg, automatiskt elmanövrerad
- Frontspoiler, svart
- Elektriskt ställbara, eluppvärmda ytterspeglar i bilens färg

Invändigt

- 4-ekrad höjdinställbar läderratt
- Belysta reglage
- Färdtator
- Varvräknare
- Digitalur
- Låsbart handskfack med belysning
- Avlastningshyllor under instrumentbrädan
- Mittkonsol med belyst askkopp och cigarettändare
- Make-up-spegel i vänstra solskyddet, belyst make-up-spegel i högra
- Dörrfickor
- Höjdinställbara, eluppvärmda sportstolar fram
- Anatomiskt utformat baksäte med integrerade nackskydd och mittarmstöd
- Delbart fällbart bakre ryggstöd
- Inklätt bagageutrymme med belysning
- Stereoförberedd med elektroniskt förstärkt takantenn och fyra högtalare
- Värme- och ventilationssystem med 4-stegsfläkt och direktverkande temperaturinställning
- Innerbelysning med fördjörningsautomatik och läslampa


Funktion

- ABS-bromsar
- Servostyrning
- Bredband-halogenstrålkastare med integrerade fjärrljus
- Automatiskt varselljus
- Halogendifstrålkastare
- Bakrutantertorkare med spolautomatik
- Eluppvärmt bakruta
- Eluppvärmda spolarmunstycken
- Dubbeltonsignal
- Kodlås

Extrautrustning mot pristillägg

- Centralläsning med inbrottsskydd
- Elfönsterhissar fram
- Elsollucka
- Läderinredning
- Termostat
- Metallic/pärleffektfärg
- BBS korseker split lättnälfälgar 6½ J × 15 med däck 195/50 R 15V
- Airconditionering

Corrado G 60



Bränsledeklaration

	Corrado G 60 160 hk 5-vx
Bränsleförbrukning l/mil blandad köring stadsköring landsvägsköring.	0,88 1,09 0,63
Bränslekostnad för 1500 mil blandad köring enligt Konsumentverkets riktlinjer 89.07.01	6.191:-
Tankvolym	55 liter
Aktionsradie vid blandad köring	62 mil

Färg- och klädselprogram

Färg	Tygklädsel	Läder*
Alpinvit	Blåsvart	Svart
Tornadoröd	Blåsvart	Svart
Gul	Blåsvart	Svart
Svart	Grå	Grå
Grafitmetallic*	Grå	Grå
Diamantsilvermetallic*	Blåsvart	Svart
Burgundy, pärleffekt*	Grå	Grå
Bordeaux, pärleffekt*	Blåsvart	Svart
Blå, pärleffekt*	Grå	Grå
Grön, pärleffekt*	Blåsvart	Svart

* Mot pristillägg



**V.A.G Sverige AB
151 88 Södertälje.**

Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.