

Fakta Corrado



1992



Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel- låda	Tjänste- vikt kg	Lastför- måga kg	Max släp- vagnsvikt kg ¹⁾	Fordons- skatt	Premie- klass
Corrado VR6	3	190	5-vx/aut	1320	260	1200	848:—	8 20 24

Max taklast 75 kg

Angiven tjänstevikt gäller bil i basversion

¹⁾Volkswagen AG rekommenderar att bilar som utrustas med draganordning också förses med förstärkt kylning för att säkerställa fullgod motorkylning även under extrema körförhållanden med höga släpvagnslaster. Se även instruktionsboken.

Motor

6-cyl V-motor med 15° V-vinkel
 Insprutning, Motronic motorstyrning
 Volym cm³
 Cyl diam x slaglängd mm
 Effekt, kW (hk) EG vid r/min
 Max vridmoment, Nm EG vid r/min
 Kompressionsförhållande
 Bränsle

2861
 82,0 x 90,3
 140 (190)/5800
 245/4200
 10:1
 Blyfri 98 oktan rekommenderas,
 blyfri 95 oktan ger reducerade prestanda.

Prestanda*

Acceleration 0–100 km/h ca
 Toppfart ca

6,9 sek
 235 km/h

Teknisk specifikation

Drivsystem		Framhjulsdraft
Hjulupphängning	fram	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Längselastisk hjulupphängning. Krängningsdämpare.
	bak	Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager. Krängningsdämpare.
Spårvidd	fram	1450 mm
	bak	1432 mm
Styrsystem		Kuggstångsstyrning. Servo. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.
Vändcirkel	ca	11,0 m
Bromsar	fram	ABS-bromsar
	bak	Skivor med invändig kylning
		Skivor
Fälgar		Lättmetallfälgar BBS korseker 6 1/2 J x 15, 5-håls. Inpressningsdjup 43 mm.
Däck		205/50 R 15 Z. Utrymmesbesparande minireservhjul.
Elsystem	Batteri V/A/Ah Generator A	12/265/54 90
Bagageutrymme	liter	300 (enl VDA)

* Enligt DIN 70020/3

Garantier:

1 års nybilsgaranti (max 3000 mil)
 3 års vagnskadeförsäkring/Europagaranti
 3 års lackgaranti
 6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
 Nonstop-garanti:
 Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren
 och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller över-
 nattning på hotell.
 Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller:

Grundservice var 12:e månad eller
 3000:e mil
 Om den årliga körsträckan överskrider
 1500 mil ska även en mellanservice med
 oljbyte göras.

Utrustning

Utvändigt

Backspeglar, eluppvärmda och elställbara (yttre)
Dimbakljus
Dimstrålkastare
Frontspoiler, svart
Lättmetallfälgar BBS korseker
Sidoskyddslister
Spoiler på bakluckan i bilens färg, automatiskt elmanövrerad
Strålkastare med integrerat fjärrljus
Stötfångare i bilens färg
Värmeskyddsglas, tonat

Invändigt

Avläggningsfack under instrumentpanelen
Bagageutrymme, inklätt, med belysning
Baksäte med delbart, fällbara ryggstöd (1/3 – 2/3)
Bältesfästen, höjdinställbara fram
Cigarettändare och askkopp
Digitalur
Dörrfickor
Handbromshandtag, växelspaksknopp och -manschett i läder
Handskfack, låsbart med belysning
Hållare för varningstriangel i bakre ryggstödet
Innerbelysning med fördröjningsautomatik och läslampa
Make-up-spegel i vänstra solskyddet, belyst make-up-spegel i högra
Mittarmstöd bak med fack för förbandslåda
Reglage, belysta
Sportratt, 3-ekrad läderklädd, höjdinställbar
Sportstolar fram, höjdinställbara, eluppvärmda
Varvräknare
Värme- och ventilationssystem med 4-stegsfläkt och direktverkande temperaturinställning



Funktion

ABS-bromsar
Bakruta, eluppvärmd
Bakrutetorkare med spolautomatik
Centrallåsning med inbrottsskydd – Safe system
Dubbeltonsignal
EDS, elektronisk differentialspärr
Elfönsterhissar fram
Färddator
Intervalläge för torkarna, steglöst inställbart
Nyckel med belysning
Radioförberedd med elektroniskt förstärkt takantenn och sex högtalare
Servostyrning
Spolarmunstycken, eluppvärmda
Stöldlarm Defa, radiostyrt – godkänt av SSF

Extrautrustning mot pristillägg

Bältessträckare – extra krockskydd
Farthållare
Luftkonditionering
Läderklädsel
Metallic/pärleffekt lack
Sollucka, elmanövrerad

Corrado VR6



Bränsledeklaration

	Corrado VR6 190 hk 5-vx/aut
Bränsleförbrukning l/mil blandad körning stadskörning landsvägskörning	1,01/1,08 1,24/1,32 0,72/0,78
Bränslekostnad för 1500 mil blandad körning enligt Konsumentverkets riktlinjer 91.07.01	9.923:–/10.611:–
Tankvolym	ca 70 liter
Aktionsradie vid blandad körning	ca 69/65 mil

Färg- och klädselprogram

Färg	Tygklädsel	Läder*
Alpinvit	Svart	Svart
Blixtröd	Svart	Svart
Jasmingul	Svart	Svart
Svart	Svart	Platinagrå
Burgundy, pärleffekt*	Svart	Platinagrå
Bordeaux, pärleffekt*	Svart	Platinagrå
Grön, pärleffekt*	Svart	Ljusbeige
Moonlightblå, pärleffekt*	Svart	Platinagrå
Khaki, pärleffekt*	Svart	Svart
Satinsilvermetallic*	Svart	Svart

* Mot pristillägg



V.A.G Sverige AB 151 88 Södertälje.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.