

# Fakta Corrado



1994



## Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg <sup>1)</sup>	Fordons-skatt	Premie-klass
Corrado VR6	3	190	5-vx	1320	260	1200	848:--	8 20 24
Angiven tjänstevikt gäller bil i basversion		Max taklast 75 kg		<sup>1)</sup> Volkswagen AG rekommenderar att bilar som utrustas med dragnordning också förses med förstärkt kylning för att säkerställa fullgod motorkylning även under extrema körförhållanden med höga släpvagnslaster. Se även instruktionsboken.				

### Motor

6-cyl V-motor med 15° V-vinkel  
Insprutning, Motronic motorstyrning

Volym cm<sup>3</sup>

2861

Cyl diam × slaglängd mm

82,0 × 90,3

Effekt, kW (hk) EG vid r/min

140 (190)/5800

Max vridmoment, Nm EG vid r/min

245/4200

Kompressionsförhållande

10:1

Bränsle

Blyfri 98 oktan rekommenderas,  
blyfri 95 oktan ger reducerade prestanda.

### Prestanda\*

Acceleration 0–100 km/h ca

man 6,9 sek/aut 7,7 sek

Toppfart ca

man 235 km/h/aut 232 km/h

## Teknisk specifikation

<b>Drivsystem</b>		Framhjulsdraft
<b>Hjulupphängning</b>	fram	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Längselastisk hjulupphängning. Krängningsdämpare.
	bak	Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager. Krängningsdämpare.
<b>Spårvidd</b>	fram	1450 mm
	bak	1432 mm
<b>Styrsystem</b>		Kuggstångsstyrning. Servo. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.
<b>Vändcirkel</b>	ca	11,0 m
<b>Bromsar</b>		ABS-bromsar
	fram	Skivor med invändig kylning
	bak	Skivor
<b>Fälgar</b>		Lättmetallfälgar Speedline 6 1/2 J × 15, 5-håls. Inpressningsdjup 43 mm.
<b>Däck</b>		205/50 R 15 Z. Utrymmesbesparande minireservhjul.
<b>Elsystem</b>	Batteri V/A/Ah	12/280/60
	Generator A	90
<b>Bagageutrymme</b>	liter	300 (enl VDA)

\* Enligt DIN 70020/3

### Garantier:

1 års nybilsgaranti (max 3000 mil)  
3 års vagnskadeförsäkring/Europagaranti  
3 års lackgaranti  
6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling  
Garantivillkoren finns beskrivna i garantibeviset  
Nonstop-garanti:  
Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattnings på hotell.  
Förnyas vid varje grundservice.

### Serviceintervaller:

Grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil  
Om den årliga körsträckan överskrider 1500 mil ska även en mellanservice med oljbyte göras.

## Utrustning

### Utvändigt

Backspeglar, eluppvärmda och elställbara (yttre)  
Dimbakljus  
Dimstrålkastare  
Frontspoiler, svart  
Lättmetallfälgar Speedline  
Sidoskyddslister  
Spoiler på bakluckan i bilens färg, automatiskt elmanövrerad  
Strålkastare med integrerat fjärrljus  
Stötfångare i bilens färg  
Värmeskyddsglas, tonat

### Invändigt

Avläggningsfack under instrumentpanelen  
Bagageutrymme, inklätt, med belysning  
Baksäte med delbart, fällbara ryggstöd (1/3 – 2/3)  
Bältesfästen, höjdinställbara fram  
Cigarettändare och askkopp  
Digitalur  
Dörrfickor  
Handbromshandtag, växelspaxknopp och -manschett i läder  
Handskfack, låsbart med belysning  
Hållare för varningstriangel i bakre ryggstödet  
Innerbelysning med fördröjningsautomatik och läslampa  
Make-up-spegel i vänstra solskyddet, belyst make-up-spegel i högra  
Mittarmstöd bak med fack för förbandslåda  
Reglage, belysta  
Sportratt, 3-ekrad läderklädd, höjdinställbar  
Sportstolar fram, höjdinställbara, eluppvärmda  
Varvräknare  
Värme- och ventilationssystem med 4-stegsfläkt och direktverkande temperaturinställning



### Funktion

ABS-bromsar  
Bakruta, eluppvärmd  
Bakrutetorkare med spolautomatik  
Centrallåsning med inbrottskydd – Safe system  
Dubbeltonsignal  
EDS, elektronisk differentialspär  
Elfönsterhissar fram  
Färd dator  
Intervalläge för torkarna, steglöst inställbart  
Nyckel med belysning  
Radioförberedd med elektroniskt förstärkt takantenn och sex högtalare  
Servostyrning  
Spolarmunstycken, eluppvärmda  
Stöldlarm Defa, radiostyrt – godkänt av SSF

### Extrautrustning mot pristillägg

Bältessträckare – extra krockskydd  
Farthållare  
Luftkonditionering  
Läderklädsel  
Metallic/pärleffekt lack  
Sollucka, elmanövrerad med komfortstyrning

## Corrado VR6



## Bränsledeklaration

	<b>Corrado VR6 190 hk 5-vx</b>
Bränsleförbrukning l/mil blandad körning stadskörning landsvägskörning	1,01 1,24 0,72
Bränslekostnad för 1500 mil blandad körning enligt Konsumentverkets riktlinjer 92.07.01	9,635:–
Tankvolym	ca 70 liter
Aktionsradie vid blandad körning	ca 69 mil

## Färg- och klädselprogram

<b>Färg</b>	<b>Tygklädsel</b>	<b>Läder*</b>
Candyvit	Svart	Svart
Blixtrod	Svart	Svart
Svart	Svart	Platinagrå
Sherry, pärleffekt*	Svart	Grå
Grön, pärleffekt*	Svart	Svart
Burgundy, pärleffekt*	Svart	Platinagrå
Moonlightblå, pärleffekt*	Svart	Platinagrå
Aquablå, pärleffekt*	Svart	Ljusbeige
Stormgråmetallic*	Svart	Svart
Isgråviolettmetallic*	Svart	Svart
Björnbärmetallic*	Svart	Ljusbeige
Twilightviolettmetallic*	Svart	Grå
Brilliant svartmetallic*	Svart	Svart
Satinsilvermetallic*	Svart	Svart

\* Mot pristillägg



**V.A.G Sverige AB 15188 Södertälje.**

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.