

Fakta

Passat

1994



Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg ¹⁾	Fordons-skatt	Premie-klass
Passat CL 1.8i	4	90	5/aut	1320	430	1200	848:—	3 11 10
Passat CL 1.8i med GL-paket	4	90	5/aut	1330	420	1200	848:—	3 11 10
Passat CL 2.0i	4	115	5/aut	1330	440	1500	848:—	3 11 10
Passat CL 2.0i med GL-paket	4	115	5/aut	1330	440	1500	848:—	3 11 10
Passat CL TDI	4	90	5	1360*	430*	1200	848:—*	3 13 13
Passat CL TDI med GL-paket	4	90	5	1370*	420*	1200	848:—*	3 13 13
Passat Variant CL 1.8i	5	90	5/aut	1350	430	1200	848:—	3 11 12
Passat Var CL 1.8i m GL-paket	5	90	5/aut	1360	420	1200	848:—	3 11 12
Passat Variant CL 2.0i	5	115	5/aut	1360	440	1500	848:—	3 11 12
Passat Var CL 2.0i m GL-paket	5	115	5/aut	1360	440	1500	848:—	3 11 12
Passat Variant CL syncro	5	115	5	1450*	420*	1500	938:—*	3 11 12
Passat Variant CL TDI	5	90	5	1370*	430*	1200	848:—*	3 13 13
Passat Var CL TDI m GL-paket	5	90	5	1380*	420*	1200	848:—*	3 13 13

* Preliminära värden Max taklast 75 kg
Vissa utföranden finns även med högerstyrning
Angiven tjänstevikt gäller bil i basversion

¹⁾ Volkswagen AG rekommenderar att bilar som utrustas med draganordning också förses med förstärkt kylning för att säkerställa fullgod motorkylning även under extrema körförhållanden med höga släpvagnslaster. Se även instruktionsboken.

Teknisk beskrivning

Modell	Passat CL 1.8i	Passat CL 2.0i	Passat syncro CL	Passat CL TDI
Motor	4-cyl.insprutning Monomotronic motorstyrning	4-cyl.insprutning Digifant motorstyrning		4-cyl.direktinsprutad turbo- diesel med laddluftkylare ka- talyator och avgasåterföring
Volym cm ³	1781	1984		1896
CyldiamXslaglängd	81,0X86,4	82,5X92,8		79,5X95,5
Effekt kW(hk)EG vid r/min	66(90)/5500	85(115)/5400		60(90)/4000
Max vridmoment Nm (EG) vid r/min	145/2500	166/3200		202/1900
Kompressionsförhållande	10,0:1	10,4:1		19,5:1
Bränsle	Blyfri 95			Diesel
Prestanda Sedan/Variant (man) Acceleration 0–100 km/h	14,4/16,6	11,6/12,9	**	14,1
Toppfart km/h	178/175	191/195/192	**	178
Drivsystem	Framhjulsdrift		Fyrhjulsdrift	Framhjulsdrift
Hjulupphängning	fram bak	Fjäderben med tvärlänkar. Krängningshämmare. Längselastisk upphängning. Självstabiliserande styrning.		
		Torsionaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrig- erande lager. Krängningshämmare.	Snedlänkaxel med fjäderben individuell hjulupphängning Krängn.hämmare.	Torsionsaxel med sväng- armar och fjäderben upp- hängd i spårkorrigering lager. Krängn.hämmare
Spårvidd	fram bak	1479 mm 1429 mm		
Styrsystem	Kuggstångsstyrning med servo. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp			
Vändcirkel	ca	10,7		
Bromsar	fram bak	Skivor Trummor	Skivor med invändig kylning Skivor	Skivor Trummor
Fälgar	6 JX14			
Däck	185/65 R 14T	195/60 R 14 H		185/65 R 14T
Elsystem Batteri V/A/Ah Generator A	12/280/60 90			12/380/72 120
Bagageutrymme lådliter	389			
Kombimått Variant max nedfällt ryggstöd längd cm uppfällt ryggstöd längd cm höjd cm volym liter (VDA)	169* 104* 81* 1500			

* Preliminära värden

** Uppgift saknas

Utrustning	Passat CL 1.8i/ CL 2.0i/CL TDI	Passat CL 1.8i CL 2.0i/CL TDI med GL-paket	Passat syncro CL
Utvändigt			
Backspeglar (yttre), inifrån ställbara	●		●
Backspeglar, elställbara och eluppvärmda (yttre)	○	●	○
Backspeglar (yttre), lackerade i bilens färg		●	
Dimbakljus	●	●	●
Dimstrålkastare	○	○	○
Hjulsidor, heltäckande		●	
Lättmetallfälgar "Westwood" 6J x 15 med däck 205/50 R 15V	○	○	○
Sidoskyddslist lackerad i bilens färg		●	
Sollucka (glas alt plåt), elmanövrerad	○	○	○
Stötfångare delvis lackerade i bilens färg	●		●
Stötfångare helt lackerade i bilens färg		●	
Takreling, svart (Variant)	○	●	○
Tonat värmeskyddsglas	●	●	●

Invändigt

Avläggningsfack på sidorna av framstolarna		●	
Avläggningshylla fram	●		●
Avläggningshylla fram med lucka		●	
Bagageutrymmes belysning	●	●	●
Baksäte, delbart och fällbart (1/3, 2/3, alt. hela, låsbart ryggstöd på sedan)	●	●	●
Barnsäte i bagageutrymme – Variant	○	○	○
Bältesfästen fram, höjdinställbara	●	●	●
Cigarettändare	●	●	●
Dörrfickor bak		●	
Dörrfickor fram	●	●	●
Framstolar, eluppvärmda	●	●	●
Förarstol, höjdinställbar	●	●	●
Innerbelysning med fördröjningsautomatik		●	
Insynsskydd – Variant	○	○	○
Klocka	●	●	●
Komfortstolar fram (ställbart svankstöd, sittdynans lutning ställbar)	○	● ¹⁾	○
Lås på bakdörrarna, barnsäkra	●	●	●
Läderklädsel (endast i kombination med sportstolar)		○	
Läslampor, en fram, två bak		●	
Make up-spegel i passagerarsolskyddet	●	●	●
Mittarmstöd i baksätet	●	●	●
Nackskydd bak (två stycken)	●	●	●
Nackskydd bak (ett extra i mitten)	○	○	○
Nackskydd fram höjd- och vinkelinställbara	●	●	●
Passagerarstol, höjdinställbar	○	○	○
Plyschklädsel		●	
Rattkrans, växelspaksdamask och handbroms- handtag läderklädda	○	○	○
Ratt, ställbar i höjdlöd	○	●	○
Rullgardin för bakrutan – Sedan	○	○	○
Skyddsnät för lastutrymme, löstagbart – Variant	○	○	○
Sportstolar (endast i kombination med läderklädsel)		○	
Varvräknare	●	●	●
Värme- och ventilationsanläggning med centralt avstängningsspjäll, damm- och pollenfilter, fläkt med fyra hastigheter, värmeinsläpp till baksäte	●	●	●

Funktion

ABS-bromsar (standard till 2-litersmotorn)	○/●/○	○/●/○	●
Airbag för både förare och främre passagerare	●	●	●
Bakruta, eluppvärmd	●	●	●
Bakrutetorkare med intervalläge – Variant	●	●	●
Bältessträckare fram	●	●	●
Centrallåsning med inbrottsskydd – Safe-system	●	●	●
EDS – elektronisk differentialspärr	–/○/–	–/○/–	○

Utrustning Funktion


	Passat CL 1.8i/ CL 2.0i/CL TDI	Passat CL 1.8i CL 2.0i/CL TDI med GL-paket	Passat syncro CL
Dubbeltonssignalhorn		●	
Elfönsterhissar	○	○	○
Farthållare	○	○	○
Färddator	○	○	○
Intervalläge för torkarna, steglöst inställbart		●	
Klimatanläggning, automatisk	○	○	○
Radioförberedd med fyra högtalare, avstörning och takantenn	●	●	●
Servostyrning	●	●	●
Varningssummer för ej avslaget ljus	●	●	●
Värmereglering, elektroniskt styrd – Thermotronic	○	○	○

● standardutrustning inkl. komfortpaket ○ extrautrustning mot pristillägg

¹⁾ Komfortstol på förarstolen, som tillval på passagerarsidan


Passat CL/GL

(Bilden visar CL-utförande)



Passat Variant CL/GL

(Bilden visar Variant GL-utförande)



Bränsledeklaration

	Passat CL 1.8i 90 hk 5-vx/4-steps aut	Passat CL 2.0i 115 hk 5-vx/4-steps aut	Passat syncro CL 115 hk 5-vx	Passat CL TDI 90 hk 5-vx
Bränsleförbrukning l/mil blandad körning stadskörning landsvägskörning	0,81/0,85 0,99/1,04 0,60/0,62	0,83/0,88 0,99/1,06 0,63/0,65	0,87 1,05 0,64	0,53 0,62 0,42
Bränslekostnad för 1500 mils blandad körning enligt Konsument- verkets riktlinjer 93.07.01	9.440:–/9.907:–	9.674:–/10.256:–	10.140:–	5.517:–
Tankvolym ca	70 liter	70 liter	70 liter	70 liter
Aktionsradie vid blandad körning ca	86/82 mil	84/79 mil	80 mil	132 mil

* Ej uppmätt vid tryckningen

Färg- och klädselprogram

Färg	Passat CL	Passat GL	
	Tyg	Plysch	Läder* ¹⁾
Engelskgrön	Grå	Grå	Svart
Candyvit	Blå	Blå	Svart
Tornadoröd	Svart	Svart	Svart
Maritimblå	Grå	Grå	Grå
Sammetsblåmetallic*	Blå	Grå	Svart
Sotgrönmetallic*	Svart	Svart	Svart
Titangråmetallic*	Svart	Svart	Svart
Windsorblåmetallic*	Blå	Blå	Grå
Brilliant svartmetallic*	Grå	Grå	Grå
Satinsilvermetallic*	Svart	Svart	Svart
Indianröd – pärleffekt*	Grå	Grå	Grå

* Mot pristillägg ¹⁾ Endast i kombination med sportstolar.

Garantier:

1 års nybilsgaranti (max 3000 mil)
3 års vagnskadeförsäkring/Europagaranti
3 års lackgaranti
6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
Garantivillkoren finns beskrivna i garantibeviset
Nonstop-garanti:
Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren
och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller över-
nattning på hotell.
Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller:

Grundservice var 12:e månad eller
3000:e mil
Om den årliga körsträckan överskrider
1500 mil ska även en mellanservice med
oljebyte göras.



V.A.G Sverige AB, 151 88 Södertälje.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.